

ROTSTOP® SC – TIL BEKJEMPELSE AV ROTKJUKE

Aktiv substans: Sporer av stor barksopp (*Phlebiopsis gigantea* stamme VRA 1835) 2 x 10⁶ - 10⁷ stk. pr. gram

Preparattype: SC

BRUKSOMRÅDE: Til bekjempelse av rotkjuke (*Heterobasidion annosum* s. lat.) på gran- og furustubber.

ADVARSEL

Mikroorganismer kan ha potensiale for å forårsake allergiske reaksjoner.

P261 Unngå innåndning av aerosoler.

P405 Oppbevares inneåst.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk verneutstyr (se forsiktighetsregler)

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

AVGIFTSKLASSE 1.

Bruksanvisningen må følges slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

FORSIKTIGHETSREGLER: Benytt vernehansker og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innåndning av aerosoler skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

RENGJØRING: Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.

AVFALLSHÅNDTERING: Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass.

VIRKEMÅTE: Stor barksopp er en vanlig sopp i skog. Den lever på dødt trevirke og er en naturlig konkurrent til rotkjuke. Preparatet sprøytes på stubbeavskjæret og forhindrer at sporer fra rotkjuke etablerer seg på stubben og sprer seg videre til levende trær.

BRUKSRETTLEDNING:

Tillaging av sprøytevæske. Fortynnet produkt lages ved å blande innholdet i flasken med vann i forholdet 1 g produkt pr. 1 liter vann. Innholdet i en 50 grams flaske blandes med 50 liter vann; ved behov kan man dosere 25 g av flaskens innhold med 25 liter vann ved hjelp av linjen på flasken. **Flasken skal ristes kraftig før tømning.** Det er lettere å

blende et produkt som er plassert i romtemperatur litt før bruk.

Gran- og furustubber. Fortynnet produkt spres ved hjelp av hogstmaskinens spreder og det brukes cirka 2 liter pr. stubbekvadratmeter ved trefelling. Ved manuell spredning skal et lag på cirka 1 mm fortynning spres jevnt over stubben, slik at overflaten er synlig fuktig. Til spredning kan man bruke ryggspyte med slange, eller sprayflaske. Stoffet må sprøytes senest innen tre timer etter trefelling. Det er mulig å følge med hvordan produktet spres i stubben ved å tilsette for eksempel Turf Mark-fargetabletter i det fortynnede produktet. Det skal tilsettes 2 tabletter pr. 50 liter med fortynning. En pakning på 50 g Rotstop SC er tilstrekkelig for behandling av stubber i et område som tilsvarer 75 - 150 m² ferdigfelte trær (3 - 20 dekar).

Behandlingstidspunkt. Det anbefales å bruke produktet fra april til november når døgnetts gjennomsnittstemperatur er over +5 °C. I denne perioden foregår sporespredningen til rotkjuke, som forårsaker rotråte.

LAGRING: Rotstop SC er et biologisk produkt som inneholder levende soppsporer. **Oppbevares kjølig.** Dersom produktet oppbevares under +5 °C, vil produktet ha en holdbarhet på 6 måneder fra pakkedato. Dersom produktet oppbevares under -18 °C, vil produktet ha en holdbarhet på 12 måneder. Produktet må ikke fryses på nytt. En pakning som er tatt ut i romtemperatur, må brukes innen én uke. Det fortynnede produktet må brukes innen 36 timer.

MERK: Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den forventede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaringer. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte, eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuelle skader.

Registreringsinnehaver og tilvirker: Verdera Oy, PB 5, 02271 Esbo, Finland, tlf. +358 10 217 3700

Importør: Granli Planteskole, Finn Gjems, Tlf. 628 27150. Fax. 628 27115. Mob. 90 17 92 50. email. Finn.gjems@online.no

REG.NR.: xxx-xx.

Nettoinnh.: 50 g

Partinr.: se produktflasken

Pakkedato: se produktflasken

➔ Flaskene med Rotstop har vært frosset en gang og skal ikke fryses en gang til. De skal derfor oppbevares i kjøleskap. Holdbarhet i 6 måneder. Alt etter dagsbehovet kan en gjerne dele innholdet i to. Til hver flaske brukes 2 fargetabletter.